


DICHIARAZIONE DELLA CONFORMITA' EC

Nr PVC / Gealan / 01 / 2015



Il sottoscritto :

	DOMEL Sp. z o.o. Al. Piłsudskiego 70 18-400 Łomża Polonia		DOMEL Sp. z o.o. Al. Piłsudskiego 70 18-400 Łomża Polonia
Produttore		Luogo di produzione	

Con la presente dichiaro che le finestre e porte finestre in PVC del sistema Gealan S 8000 IQ, se sono montate conformemente all'istruzione d'uso inserita alla documentazione del prodotto sono conformi alle condizioni della:

- direttiva 89/106/EEG del giorno 21 dicembre 1988r. In merito a conformare le leggi e gli atti esecutivi dei Paesi Membri dell'U.E. relativi ai prodotti edilizi – M/101 – Finestre e porte esterne,
- norma PN-EN 14351-1 + A1 Finestre e porte. Norma dei prodotti, proprietà d'uso. Parte 1: Finestre e porte esterne senza le caratteristiche riguardanti la resistenza al fuoco ed ermeticità ai fumi.

Descrizione del prodotto:

Finestre e porte finestre dei profili Gealan S8000 IQ estrusi con il PVC non plastificato sono destinati a utilizzare dentro agli abitazioni e costruzioni per uso pubblico. A seconda della modalità di aprire le ante elenchiamo seguenti: finestre fisse (non apribili), finestre con le ante apribili, finestre con le ante apribili e ribalta, porte finestre con le ante apribili, ribaltabili e con anta e ribalta.

Risoluzioni mantenuti dal prodotto:

Proprietà		Valore dichiarato	Rapporto
Tenuta all'acqua	Tenuta stagna	Classe E900	MLTB-1874-2015
Resistenza al carico del vento		Classe C4	
Capacità portante dei sistemi di sicurezza		Mantenuta	
Trasmittanza termica (+- 0,5)		U= 1,30 W / (m ² • K)	
Permeabilità dell'aria	Tenuta stagna	Classe 4	

Nomi e indirizzi dei certificati laboratori di ricerca:

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
58-300 Wałbrzych ul. Jana Kasprowicza 21 lok.2

Persona autorizzata:	
Nome e cognome: Kazimierz Kicun	Posizione: Presidente del consiglio d'amministrazione
Firma:	Data: 17.11.2015 r.
DOMEL Sp. z o.o. 18-400 Łomża, Al. J. Piłsudskiego 70 Prezes Zarządu tel. (86) 215 66 88 R- 450165416, NIP: 718-14-40-863	