



Istruzione per l'Uso delle Porte di Emergenza con Maniglione Antipanico

1. Destinazione d'uso

Le porte di emergenza con maniglione antipanico servono per un'evacuazione rapida e sicura in caso di pericolo, come incendi o altri incidenti.

2. Preparazione all'uso

- Assicurarsi che la porta sia segnalata con l'apposito simbolo di emergenza e libera da ostacoli.
- o Verificare regolarmente il corretto funzionamento del meccanismo antipanico.

3. Utilizzo in caso di emergenza

- o Per aprire la porta:
 - a) Premere il maniglione orizzontale (dispositivo antipanico) con la mano o con il corpo.
 - b) La porta si sbloccherà automaticamente e si aprirà nella direzione di uscita.
- Il meccanismo funziona senza bisogno di chiavi, forza o operazioni complicate.

4. Requisiti di sicurezza

- o La porta deve essere sempre sbloccabile dall'interno.
- o Non bloccare il meccanismo antipanico con nastro, serrature o altri oggetti.
- o Effettuare controlli tecnici periodici in conformità con le norme del produttore e le leggi vigenti (ad esempio, EN 1125).

5. Manutenzione e controlli

- Rimuovere regolarmente sporco o detriti dal meccanismo antipanico per garantirne un funzionamento fluido.
- o Affidare la manutenzione a un servizio specializzato almeno una volta all'anno.

6. Note importanti

- Il dispositivo antipanico è destinato esclusivamente alle situazioni di emergenza.
- o Non utilizzare la porta come ingresso o uscita standard senza giustificazione.
- o In caso di guasto del meccanismo, segnalare immediatamente il problema e contrassegnare la porta come non funzionante.

Ricorda: La sicurezza dipende dall'uso corretto e dalla manutenzione delle porte di emergenza.